



**ALFA ATEST** d.o.o.

[aa@alfa-atest.hr](mailto:aa@alfa-atest.hr)

[www.alfa-atest.hr](http://www.alfa-atest.hr)

21000 SPLIT , POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / 270 506, fax.: 021 / 270 507

■ ZAŠTITA NA RADU ■ INSPEKCIJA DIZALA ■ ISPITIVANJA ■ ZAŠTITA OKOLIŠA ■ ZAŠTITA OD POŽARA ■

# PLAN ZAŠTITE OD POŽARA za Grad Imotski (uskладba 1)

Split, ožujak 2013. godine



Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/2010), Pravilnika o planu zaštite od požara (N.N. br. 51/12) i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grad Imotski br. 52816-13 PUZOP, na sjednici Gradskog vijeća Grada Imotskog održanoj dana ..... prihvaćen je:

# **PLAN ZAŠTITE OD POŽARA**

## **ZA**

### **Grad Imotski**

(uskладba)

M.P.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Imotskog:

---

**Petar Bašić - Markota**



## SADRŽAJ

1.	UVOD	5
2.	SMJEŠTAJ, USTROJ I ODGOVORNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG	5
3.	DOJAVA I OBAVJEŠČIVANJE O NASTANKU POŽARA	6
4.	SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	6
5.	SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA	10
6.	NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	10
7.	UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE I DRUGE ZNAČAJNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	11
8.	UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	12
9.	UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	12
10.	NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA U AKCIJI GAŠENJA POŽARA	13
11.	SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM	13
12.	SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA	14
13.	NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA I SPAŠAVANJA OSOBA	14
14.	NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE NASTANAK OČEKIVATI POŽARA VEĆIH RAZMJERA	16
15.	NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI	16
16.	POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINA, GRAĐEVINSKIH DIJELOVA I PROSTORA RAZVRSTANIH U I ILI II KATEGORIJU GLEDE UGROŽENOSTI OD POŽARA	18
17.	OBVEZE U SVEZI POHRANE I AŽURIRANJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA	18



18.	GRAFIČKI PRILOZI	19
1.	Prikaz naselja, požarnih područja (sektora), područja odgovornosti (požarnih zona), pozicija i opremljenosti vatrogasnih postrojbi i pravaca vatrogasnog djelovanja	
2.	Prikaz javnih prometnica, nerazvrstanih cesta provoznih za vatrogasna vozila, putova za vatrogasce i heliodroma	
3.	Prikaz građevina i drugih nekretnina u kojima se nalaze veće količine opasnih tvari i drugih značajnijih građevina i nekretnina	
4.	Prikaz vatrogasnih pristupa građevinama razvrstanim u II kategoriju glede ugroženosti od požara	
5.	Prikaz sustava za opskrbu vodom za gašenje požara (izvori vode, vodeni tokovi, vodovodna i hidrantska mreža)	
6.	Prikaz energetskog razvoda (elektroenergetske građevine, objekti, dalekovodi i kablovi)	
7.	Prikaz šuma po kategorijama ugroženosti od požara	
19.	PRILOŽENI PLANOVI ZAŠTITE OD POŽARA PRAVNIH OSOBA: Sastavni dijelovi ovog Plana bi trebali biti i: PLAN ZAŠTITE OD POŽARA TRGOVAČKOG CENTRA PARK&SHOP, PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OSNOVNE ŠKOLE STJEPAN RADIĆ, PLAN ZAŠTITE OD POŽARA SREDNJOŠKOLSKOG CENTRA IMOTSKI, međutim Plan zaštite od požara za Trgovački centar Park&Shop u naselju Glavina Donja i Osnovnu školu Stjepan Radić u naselju Imotski nisu izrađeni, a Plan zaštite od požara izrađen za S.Š.C. u naselju Imotski nije usklađen, te nije dostavljen.	

## 1. UVOD

Plan zaštite od požara (u daljnjem tekstu: Plan) je temeljni normativni akt koji sadrži podatke i grafičke prikaze neophodne za učinkovitu provedbu vatrogasnih djelovanja na predmetnom prostoru, te određena prava i odgovornosti iz područja zaštite od požara i vatrogastva.

Plan je izrađen na temelju Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/2010) i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije br. 52816-13 PZOP, koja je izrađena u skladu sa Pravilnikom o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N. br. 35/94, 110/05, 28/2010).

Sadržaj Plana je određen Pravilnikom o planu zaštite od požara (N.N. br. 51/12).

Plan podliježe izmjenama i dopunama i to prilikom svake relevantne promjene podataka na temelju kojih su izrađeni Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan, uključujući i promijenjene podatke o odgovornim osobama, brojevima telefona i slično, te periodičnom usklađenju i to najmanje jedan put godišnje.

## 2. SMJEŠTAJ, USTROJ I ODGOVORNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADA IMOTSKOG

Za obavljanje vatrogasnih djelovanja na području Grada Imotskog odgovorni su javna vatrogasna postrojba JVP Imotski iz naselja Imotski i dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Imotski iz naselja Imotski..

Područje odgovornosti i područje djelovanja JVP Imotski i DVD Imotski je cijeli prostor Grada Imotskog.

Broj i raspored vatrogasaca, način dežurstva, te broj i vrsta vatrogasnih vozila u vatrogasnim postrojbama na prostoru Grada Imotskog upisani su u tablicama br. 1 i 2.

Tablica 1

Vatrogasna postrojba	Broj vatrogasaca i način dežurstva
JVP Imotski Lastovo	20 dobrovoljnih vatrogasaca od kojih 5 imaju uvjete za sudjelovanje u vatrogasnim djelovanjima. U razdobljima od 01.06. do 31.09. u vremenu od 08 do 20 sati vatrogasno dežurstvo sa 2 vatrogasca, te od 20 do 08 sati sa jednim vozačem-vatrogascom.
DVD Imotski	15 dobrovoljnih vatrogasaca. U razdobljima od 01.06. do 30.09. vatrogasno dežurstvo i pripravnost od 7 dobrovoljnih sezonskih vatrogasaca.

Tablica 2

Vatrogasna postrojba	Vatrogasno vozilo (vrsta – kom.)						
	NV	AC	KV	TV	Š	AL	Z
JVP Imotski	1	1	1	1	2	-	1
DVD Imotski	-	1	1	-	-	1	1

Kazalo kratica (šifri):

**NV** = navalno vozilo, **AC** = autocisterna, **KV** = kombinirano vozilo, **TV** = vozilo za tehnička vatrogasna djelovanja, **Š** = vozilo za gašenje šuma i otvorenih prostora s visokotlačnim modulom, **Z** = zapovjedno vozilo, **AL** = auto ljestve



### 3. DOJAVA I OBAVJEŠĆIVANJE O NASTANKU POŽARA

Radi učinkovite provedbe gašenja i sprječavanja širenja požara, tehničkih vatrogasnih djelovanja, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, razrađuje se način uključivanja vatrogasnih postrojbi u vatrogasna djelovanja.

Uključivanje vatrogasnih postrojbi u vatrogasna djelovanja temelji se na dojadi požara.

Dojava požara se vrši preko, odnosno od strane:

- fiksne i bežične telefonske, odnosno mobilne mreže,
- Policijske postaje Imotski,
- motritelja s motrionica s kojih se motri nastanak požara na prostoru Grada Imotskog,

Dojava požara preko telekomunikacijske mreže obavlja se pozivima na slijedeće brojeve telefona i/ili mobitela:

- Vatrogasni operativni centar (**VOS**) smješten u prostoru JVP Imotski na broj: **193**,
- JVP Imotski na broj: 021/805-193,
- DVD Imotski na broj: 021/841-022,
- mobitele zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD Imotski na brojeve: 091/493-0801, odnosno 091/112-1771,
- **DUZS** na broj: **112**,
- Policijsku postaju Imotski na brojeve: **192**, 021/309-189.

Kod prijama dojave požara, ekološkog i/ili drugog akcidenta u kojemu je potrebno vatrogasno djelovanje, dežurne osobe dužne su tražiti i pohraniti što više značajnih podataka o događaju, u koje spadaju:

- vrsta događaja (požar, tehnološka eksplozija, ekološki akcident, tehnička vatrogasna djelovanja),
- mjesto i opseg nastalog događaja,
- vrsta i namjena ugrožene građevine i/ili prostora,
- točno vrijeme nastanka događaja (dan, sat, minuta),
- raširenost i jakost požara i/ili drugog akcidenta,
- podaci o vrsti gorivih tvari i drugih opasnih tvari koje su zahvaćene požarom ili se nalaze u prostoru ugroženim požarom,
- podaci o osobama nastradalim ili ugroženim u požaru i/ili drugom akcidentu,
- podaci o osobi koja je dojavila događaj (ime, prezime, telefon, adresa),
- ostali za gašenje požara i/ili saniranje akcidenata značajni ili možebitno značajni podaci.

### 4. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

#### 4.1. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava ustrojnih u Gradu Imotskom u akciju gašenja požara na području općine

U JVP Imotski je ustrojeno svakodobno vatrogasno dežurstvo, te se dojava nastanka požara i drugog događaja u kojemu je potrebno vatrogasno djelovanje vrši na broj **193** u VOS u Imotskom i na broj 021/805-193 u JVP Imotski, te na broj 021/841-022 u DVD Imostki i na brojeve mobitela zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD Imotski.

Ako je dojava požara izvršena izravno prema zapovjedniku, zamjeniku zapovjednika ili drugom članu JVP Imotski, primatelj dojave požara obvezan je odmah proslijediti dojavu požara Županijskom operativnom vatrogasnom središtu (ŽVOS) na broj **193** u Splitu.

JVP Imotski je obvezna po primljenoj dojadi izaći na sva vatrogasna djelovanja na području Grada Imotskog, bez obzira na mjesto nastanka, vrstu, veličinu i značaj požara i/ili drugog akcidenta u kojemu je potrebno vatrogasno djelovanje.

Razdoblje od prijama dojade požara do dolaska vatrogasaca JVP Imotski na mjesto događaja ne smije biti duže od 15 minuta.

Tablica 3

Tablični prikaz sustava uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara		
Dojava požara i požarno uzbunjivanje	Način dojade ili uzbunjivanja	Napomene i postupci
1. a) Dojava požara prema VOS-u u Imotskom na broj <b>193</b>  b) Dojava požara prema DVD Imotski	Telefonom, mobitelom, radijskim postajama Telefonom, mobitelom, radijskim postajama, osobno	Dežurni u VOS-u prima dojavu požara  Dežurni ili zapovjednik u DVD Imotski prima dojavu požara
2. a) Uzbunjivanje vatrogasaca JVP Imotski  b) Uzbunjivanje vatrogasaca DVD Imotski	Telefonom, radijskim postajama, mobitelom, sirenom za požarno uzbunjivanje	Uzbunjivanje zapovjednika i vatrogasaca JVP Imotski provodi dežurni JVP Imotski ili zapovjednik ili dežurni ZVOS. Uzbunjivanje vatrogasaca DVD Imotski vrši zapovjednik DVD Imotski na temelju obavijesti dežurnog JVP Imotski ili zapovjedi zapovjednika DVD Imotski.
3. Uzbunjivanje vatrogasnih snaga ustrojenih izvan prostora Grada Imotskog	Radijskim postajama, telefonom, mobitelom	U slučaju nastanka požara velikih razmjera koje ne mogu ugasiti JVP Imotski i DVD Imotski, zapovjednik akcije gašenja požara o tome obavještava županijskog vatrogasnog zapovjednika, koji upućuje zahtjev za angažiranje dodatnih vatrogasnih snaga i tehnike.

U tablici 4 je plan uključivanja vatrogasnih snaga po stupnjevima ugroženosti od požara.

Tablica 4

1 stupanj	2 stupanj	3 stupanj	4 stupanj	5 stupanj
vrlo mali do mali <sup>1</sup>	mali do umjeren <sup>2</sup>	umjeren <sup>3</sup>	umjeren do velik <sup>4</sup>	velik do vrlo velik <sup>5</sup>
Zapovjednik postrojbe	Zapovjedništvo područja, načelnik općine	Županijsko vatrogasno zapovjedništvo	Zapovjedništvo ZIS DNŽ operativno vatrogasno zapovjedništvo priobalja - Divulje	Vatrogasno zapovjedništvo RH, stožer CZ RH, krizni stožer vlade RH
JVP Imotski, DVD Imotski	Snage iz 1 stupnja, Stanovnici Grada Imotskog	Snage iz 2 stupnja, DVD Zagvozd, DVD Lovreć, DVD Sinj, DVD Trilj	Snage iz 3 stupnja, DIP Split, NOS OS RH, IVP, ostale vatrogasne postrojbe SDŽ	Snage iz 4 stupnja, ostale vatrogasne postrojbe i postrojbe CZ iz cijele RH, po potrebi i izvan RH

1 = požari trave i raslinja manjih razmjera,

2 = veće površine trave i niskog raslinja, manji šumski požari,

3 = veće površine trave i niskog raslinja, veće šumske površine,

4 = vrlo velike površine trave i niskog raslinja, vrijedne šumske površine, ugroženost građevina i dijelova naselja,

5 = izrazito velike površine trave i raslinja, posebno vrijedne šumske površine, više istodobnih događaja većih razmjera, ugroženost građevina i naselja,

U skladu sa izračunom izvršenim u Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozija za Grad Imotski T.D. 52816-13, na temelju koje je izrađen ovaj Plan, a ovisno o mjestu nastanka požara na tipične požare na prostoru Grada Imotskog mora izaći najmanji broj vatrogasaca, te vrsta i količina vatrogasnih u skladu sa podacima koji su upisani u tablici 5. ovoga Plana.

Tablica 5.

	Primjer	Broj vatrogasaca	Broj vozača - vatrogasaca	Broj navalnih vozila	Broj auto-cisterni	Broj autoljestvi ili autoplatfor-mi	
<b>3.6.2.</b> Otvoreni prostor	a) prostor pristupačan	7	2	1	1	-	
	b) prostor nepristupačan	66	4	2	2	-	
Građevine	<b>3.6.3.</b> Stambene građevine	a) petokatnica**	4	2	1	-	1
		b) dvokatnica	4	2	1	1	-
		c) jedan kat*	4	2	1	1	-
	<b>3.6.4.</b> Javne i gospodarske građevine	a) škola	5	2	1	-	1
		b <sub>1</sub> ) soba na 2. katu hotela**	4	2	1	1	-
		b <sub>2</sub> ) kuhinja u prizemlju hotela sa 2 kata	4***	1	1	-	-
		c) kino dvorana	4	2	1	1	-
		d) AC sa naftnim derivatima	4	2	1	1	-
	e) nadzemni spremnik ulja za loženje	4	2	1	1	-	

\* Najbrojnije građevine na području Grada Imotskog

\*\* Građevine na području Grada Imotskog u kojima je gašenje požara najsloženije

\*\*\* Procijenjen broj vatrogasaca – uvjeti gašenja na terenu određuju točan broj potrebnih vatrogasaca

Broj i raspored vatrogasaca, vrste i količine vatrogasnih vozila i opreme koje imaju vatrogasne postrojbe i društva ustrojani na području Grada Imotskog:



Tablica 6.

Naziv vatrogasne postrojbe, adresa, telefon	Broj i raspored vatrogasaca	Vatrogasna vozila i druga tehnika	Područje djelovanja	Područje odgovornosti (početak vatrogasnog djelovanja u vremenu od 15 minuta od prijama dojave požara)
<p>JVP Imotski, N.Š.Zrinjskog 16, Imotski, tel. 021/842-271</p>	<p>Zapovjednik , zamjenik i 18 prof. vatrogasaca</p> <p>Boro Medvidović 091/1121770 Stipe Zec 091/1121773</p>	<p>Autocisterna Iveco 150E23, god. proiz. 1994., posada 1+2, pumpa Rosenbauer 24/8, 8000 l vode, 100 l pjenila</p> <p>Šumsko vozilo TAM 75, god. proizv. 1982., posada 1+6 sjedala, pumpa visokotlačna, Tamanini, 500 l vode</p> <p>Šumsko vozilo Citroen Jumper 35L, god. proiz. 2000., posada 1+6, visokotlačni UHPS modul, 500 l vode, 50 l pjenila</p> <p>Navalno vozilo Mercedes Atego 1528, g.p. 2007., posada 1+2, pumpa Rosenbauer NH 30, 3500 l vode, 400 l pjenila</p> <p>Kombi vozilo prah-pjena-voda Zastava 645, god. proiz. 1980., posada 1+2, 1800 l vode, 100 l pjenila, 250 kg praša</p> <p>Tehničko vozilo tip Mercedes Atego 1528, god. proiz. 2008, posada 1+2</p> <p>Vozilo za prijevoz vatrogasaca tip Citroen C25E, god. proiz. 1988., posada 1+8</p> <p>Zapovjedno vozilo Mitsubishi Pajero, god. proiz. 1986, posada 1+4</p> <p>Prijenosna motorna vatrog. pumpa Honda WA-30P, 1100 l/min, 3,7 kW - 1kom, Potopna elek. jednofazna pumpa – 2 kom., prijenosna plutajuća pumpa 8/8 HALE 1 kom, prijenosna leđna motorna pumpa HALE 8/8 - 2 kom.</p> <p>Oprema za dobivanje pjene: međumješalica 200 - 2 kom, mlaznica Niagare - 1 kom, pjenilo 800 l, električni generator 3 kom., motorne pile 7 kom, hidraulički alat za spašavanje 3 kom</p> <p>Cijevi tlačne: B- 25kom, C-15kom, Cijevi usisne: A-12kom, B-9kom, C-2kom Mlaznica univerzalna B i C-18 kom, Prijelaznica A/B i B/C - 4 + 8 kom, Razdjelnica trodijelna - 5 kom.</p> <p>Naprtnjača leđna – 25 kom</p>	<p>Cijeli prostor Grada Imotskog</p>	<p>Cijeli prostor Grada Imotskog</p>
<p>DVD Imotski, N.Š.Zrinjskog16., Imotski tel. 021/841-022</p>	<p>Zapovjednik , zamjenik i 15 dobrovoljnih vatrogasaca</p> <p>Ivica Čelan 091/4930801</p>	<p>Autocisterna Mercedes god.proizv. 2004, posada 1+2,, 8000 l vode</p> <p>Kombi vozilo Opel Zafira god.proizv. 2008., posada 1+6</p> <p>Auto-ljestve tip Mercedes iz 1964. god., radni doimet 37 m</p> <p>Zapovjedno vozilo Golf Caddy, god. proizv.1990., posada 1+1</p> <p>Prijenosna VMP Rosenbauer – 2 kom</p> <p>Oprema za pjenu – 2 međumješalice</p> <p>Trodijelne ljestve rastegače</p> <p>Prijenosne radijske postaje – 2 kom</p> <p>7 mlaznica, 2 hidrantska nastavka, 2 razdjelnice, 10 usisnih i 30 tlačnih cijevi</p> <p>15 leđnih naprtnjača</p>	<p>Cijeli prostor Grada Imotskog</p>	<p>Cijeli prostor Grada Imotskog</p>

Vatrogasnim postrojbama koje su ustrojene na području Grada Imotskog za potrebe vatrogasnih djelovanja prvenstveno nedostaje vatrogasno vozilo za provedbu vatrogasnih djelovanja na visinama i vozilo za provedbu tehničkih vatrogasnih djelovanja.

#### 4.2. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi i društava ustrojnih na području Grada Imotskog u akciju gašenja požara na području drugih općina i gradova

JVP Imotski se uključuje u akciju gašenja požara na području drugih gradova i/ili općina isključivo po zapovijedi županijskog ili glavnog vatrogasnog zapovjednika.

S obzirom na razinu opasnosti od nastanka i širenja nastalih požara na prostoru Grada Imotskog, te postojeći vatrogasni ustroj i opremljenost vatrogasnih postrojbi, ne preporučuje se uključivanje vatrogasne postrojbe i društava koji su ustrojeni na području Grada Imotskog u akcije gašenja požara nastalih na prostorima drugih gradova i općina.

### 5. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA

Načelno akcijom gašenja požara zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva počela gasiti požar.

Provedbom gašenja požara na prostoru Grada Imotskog zapovijeda zapovjednik JVP Imotski.

U slučaju nastanka velikog požara ili neposredne opasnosti od nastanka velikog požara zapovjednik JVP Imotski je dužan o tome izvijestiti županijskog vatrogasnog zapovjednika i Vatrogasno operativno središte DUZS na broj **112**.

Tablica 7

Postrojba/tijelo	Funkcija	Ime i prezime	Telefon, Mobitel
JVP Imotski	Zapovjednik	Boro Medvidović	021/842-271, 091/112-1770
	Zamjenik	Stipe Zec	021/842-271, 091/112-1773
DVD Imotski	Zapovjednik	Ivica Čelan	091/493-0801
	Zamjenik	Zlatko Brečić	091/112-1771
Županijski vatrogasni zapovjednik		Dražan Glavina	021/383-921, 091/341-5102
Državna intervencijska vatrogasna postrojba (DIP) Split			021/309-605, 021/309-609
<b>DUZS</b> – Divulje kod Splita			<b>112</b>

### 6. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Odmah po prijemu zahtjeva od strane zapovjednika akcije gašenja požara, u akciju gašenja požara se pozivaju i uključuju odgovorne osobe distributera električne energije Hrvatske elektroprivrede koje su upisane u tablici 8.

Tablica 8

Hrvatska elektroprivreda		
Distributer/Ispostava	Odgovorna osoba	Telefon, mobitel
HEP-OPS Split (distribucija el. napona 380, 220, 110 i 35 kV)	Dežurni dispečer (stalno dežurstvo)	021/435-021, 435-00, 091/355-6464
HEP – Odjel Imotski, Kralja Zvonimira 5, Imotski (distribucija el. napona 10 i 0,4 kV)	Dežurni dispečer (stalno dežurstvo)	021/841-400

Dežurnog dispečera električnog napona obvezno je uključiti u provedbu akcije gašenja požara, kada je zbog značajki nastalog požara nužno iskopčati električnu mrežu i postrojenja za distribuciju i prijenos električnog napona do požarom ugroženih građevina i/ili do, odnosno kroz požarom ugrožene prostore.

## 7. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE I DRUGE ZNAČAJNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Kada je za učinkovitu provedbu akcije gašenja požara i/ili spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom potrebno angažirati uređaje, opremu i sredstva (rovokopač, bager, kamion-kiper,...) fizičkih i pravnih osoba, pozivanje tih osoba dužan je izvršiti zapovjednik JVP Imotski ili drugi zapovjednik akcije gašenja požara.

Pozivanje fizičkih i pravnih osoba za izvođenje određenih građevinskih radova u provedbi gašenja požara izvršiti će se pozivom na brojeve telefona ili mobitela koji su upisani u tablici 9.

Tablica 9

R. br.	Naziv i adresa tvrtke	Vrsta mehanizacije	Odgovorna osoba	Broj telefona, mobitela
1.	Katić bau Imotski	Rovokopači, bageri, kamioni, ralice	Mladen Katić	021/842-531 091/567-9866
2.	Lasić company, Imotski	4 velika i 4 mala kiper, 15 rovokopača, 1 greder, 1 valjak, 1 autokran, 1 autodizalica od 15 t, 1 mali buldožder.	Diana Lasić	021/670-738, 098/320-796
3.	GRA-MED, Imotski	15 mješalica, 15 labudica, 15 rovokopača, 15 autodizalica	Šime Medvidović	021/842-991, 098/225-682
4.	HIPER-ING, Vinjani Donji	2 kamiona 13 t i 8 t, 1 kamion s kranom, 2 rovokopača	Tomislav Slišković	021/856-029, 098/225-585

Kada je zbog učinkovitosti vatrogasnog djelovanja neophodno izvoditi određene radove na cestama, o tome je potrebno obavijestiti Županijske ceste Split, odnosno nadcestariju Cista Provo - Imotski.

Tablica 10

Ceste	
Pravna osoba	Telefon
Županijske uprava za ceste Split	021/470-143, 470-855
Nadcestarija Cista Provo-Imotski	021/722-010

U slučaju potrebe zatvaranja dotoka vode na vodovodnoj mreži ili ograničenja potrošnje vode određenim potrošačima ili područjima u svrhu osiguranja propisanog tlaka i protoka vode za gašenje požara, zahtjev za zatvaranje ili ograničenje dotoka vode podnijeti će se pozivom na brojeve telefona i mobitela koji su upisani u tablici 11.

Tablica 11

Tvrtka	Služba	Telefon, mobitel
Vodovod Imotske krajine	Svakodobno dežurstvo	021/843-550, 021/843-533, 098/371-918



U slučaju nastanka požara na Odlagalištu otpada Kozjačić potrebno je pozvati komunalnu tvrtku Topana, d.o.o. iz naselja Imotski.

Tablica 12

<b>Tvrtka</b>	<b>Služba</b>	<b>Telefon, mobitel</b>
Topana	Svakodobno dežurstvo	021/841-404

U slučaju nastanka požara na šumskim površinama poziva se Šumarija Imotski na broj telefona i/ili mobitela koji su upisani u tablici 12.

Tablica 13

<b>Šumarija</b>	<b>Odgovorna osoba</b>	<b>Telefon, mobitel</b>
Šumarija Imotski	Živko Bubalo	021/841-416, 099/484-6271

## **8. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA**

Kada u požaru nastanu ozljede i/ili druge štete po zdravlje ljudi, odnosno ako se zbog značajki požara predviđa opasnost od ozlijeđivanja ili nastanka drugih šteta po zdravlje ljudi, na poziv zapovjednika JVP Imotski, odnosno na zapovijed zapovjednika vatrogasne intervencije i poziv dežurnog VOS-a, u akciju gašenja požara ili saniranja akcidenta uključuju se područne zdravstvene ustanove – Dom zdravlja – Hitna pomoć u naselju Imotski.

Pozivanje zdravstvenih ustanova u akciju gašenja požara vrši se pozivom na brojeve telefona i/ili mobitela koji su upisani u tablici 14.

Tablica 14

<b>Naziv zdravstvene ustanove/ Ime i prezime liječnika</b>	<b>Broj telefona/mobitela</b>
Dom zdravlja SDŽ – Ispostava Imotski	021/671-100
Hitna pomoć, Imotski	021/842-911, 091/401-0144

## **9. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA**

Gasitelji se u organizaciji načelnika ili zamjenika načelnika općine tijekom sudjelovanja u akcijama gašenja požara koje traju duže od 8 sati ili kraće od toga po prosudbi i na zahtjev zapovjednika akcije gašenja požara, opskrbljuju hranom i vodom dostavljanim od strane pravnih osoba koje su upisane u tablici 15.

Tablica 15

<b>R. br.</b>	<b>Naziv pravne osobe</b>	<b>Naselje</b>	<b>Telefon, mobitel</b>
1.	Supermarket Tommy	Imotski	021/684-001
2.	Samoposluga Konzum	Imotski	021/670-435
3.	Samoposluga Studenac	Imotski	021/670-440



Preuzimanje i dopremu hrane i vode do mjesta nastanka požara obavljaju članovi vatrogasnih postrojbi i to vozilima vatrogasnih postrojbi.

## 10. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA U AKCIJI GAŠENJA POŽARA

Zamjena članova vatrogasnih postrojbi u provedbi vatrogasnih djelovanja s članovima drugih postrojbi vrši se na temelju zapovijedi zapovjednika akcije gašenja požara:

- kod umora angažiranih vatrogasnih snaga,
- kod potrebe preraspoređivanja angažiranih vatrogasaca na drugi požar na području Grada Imotskog,
- u slučaju izdane zapovijedi od strane glavnog ili županijskog vatrogasnog zapovjednika za raspoređivanje određenog broja vatrogasaca na drugi požar izvan prostora Grada Imotskog,
- kod ozlijeđivanja ili drugih nastalih šteta po zdravlje vatrogasaca koji sudjeluju u gašenju požara.

U pravilu vatrogasci koji sudjeluju u gašenju požara povlače se na odmor nakon četiri sata neprekidnog vatrogasnog djelovanja, odnosno prema stanju na požarištu i prosudbi zapovjednika vatrogasne intervencije.

Zamjena vatrogasnih snaga provodi se u neposrednoj blizini mjesta nastanka požara.

Odozjenje snaga na odmor i dovoženje novih snaga vrši se vozilima vatrogasnih postrojbi. Vatrogasne snage koje se upućuju na odmor ne smiju napustiti mjesto nastanka požara prije nego dođu zamjenske snage i preuzmu gašenje požara ili nadzor nad opožarenim prostorom.

## 11. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

Obavješćivanje čelnika Grada Imotski o nastalom požaru vrši se:

- kada nastane požar većih razmjera ili postoji opasnost od nastanka požara većih razmjera, te ako su nastale ili postoji opasnost od nastanka velikih šteta po zdravlje ljudi i/ili imovinu,
- u slučaju kada se u požar uključuju vatrogasne postrojbe iz drugih gradova i/ili općina,
- u slučaju kada se JVP Imotski i DVD Imotski upućuju na vatrogasna djelovanja izvan prostora Grada Imotski,
- u slučaju ako se za potrebe provedbe akcije gašenja požara moraju osigurati uređaji, oprema i gasitelji, u kojim postupcima moraju sudjelovati i općinski čelnici u skladu sa odredbama ovog Plana.

Obavješćivanje čelnika Grada Imotski o nastalim požarima vrši **DUZS** i to na zahtjev zapovjednika akcije gašenja požara, pozivom na telefone ili mobitele koji su upisani u tablici 16.

Tablica 16

R. br.	Grad	Funkcija	Ime i prezime	Telefon	Mobitel
1.	Imotski	Gradonačelnik	Ante Đuzel	021/ 841-125	091/284-2037
2.	Imotski	Zamjenik gradonačelnika	Branislav Škevalj	021/ 841-125	098/189-6955

U slučaju nastanka požara koji je poprimio značajke prirodne nepogode, što zahtjeva angažiranje velikog broja ljudi i opreme, načelnik ili od njega ovlaštena osoba, na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika može:

- zapovijediti sudjelovanje svih sposobnih osoba koje su starije od 18 godine s područja Grada Imotskog u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem,
- zapovijediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna sredstva, tehnička i druga sredstva za potrebe provedbe intervencije i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.

## **12. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA**

U akciju gašenja požara većih razmjera nastalih na stambenim građevinama razine izgrađenosti P+3 i višim od njih po potrebi pozivaju se DVD Makarska i druge vatrogasne postrojbe ustrojene izvan prostora Grada Imotski koje imaju vozila za provedbu vatrogasnih djelovanja na visinama najmanjeg radnog dometa 22 m (hidraulične zglobne platforme, autoljestve), a po potrebi i vozilo za rad na visinama Gradskog pogona Imotski čiji je radni domet 25 m.

U slučaju nastanka velikih požara u građevinama i na prostorima pravnih osoba koje skladište i/ili koriste velike količine opasnih tvari (Benzinske postaje u naselju Imotski, EKSPLO-PROMET u naselju Vinjani Donji, Srednjoškolski centar u naselju Imotski, Osnovna škola Braća Radić u naselju Imotski) po prosudbi i odluci zapovjednika gašenja požara pozivaju se i vatrogasne postrojbe iz susjednih i drugih gradova i/ili općina.

U provedbu vatrogasnih djelovanja u akcijama saniranja ekoloških akcidenata sa opasnim tvarima, pozivaju se vatrogasne postrojbe ustrojene izvan Grada Imotski koje su opremljene za odgovarajućim vozilima, uređajima, opremom i sredstvima neophodnih za provedbu sigurne sanacije tih akcidenata.

U slučaju nastanka velikih požara na otvorenom prostoru Grada Imotski, posebno na SI dijelu Grada Imotskog između cesta **Ž6264** i **Ž6185** u naselju Vinjani Gornji i SZ dijelu prostora Grada Imotskog između cesta **Ž6165** i **L67154** u naselju Glavina Gornja, pozivaju se vatrogasne postrojbe iz drugih općina i gradova i zračne vatrogasne snage.

## **13. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA I SPAŠAVANJA OSOBA**

U provedbi gašenja većih požara na stambenim građevinama razine izgrađenosti P+3 i viših građevina, neophodna je uporaba vozila za gašenje požara i spašavanje ljudi sa visina (auto-ljestve ili hidraulična zglobna platforma), najmanjeg radnog dometa 22 m.

U slučaju nastanka požara i/ili ekološkog akcidenta sa opasnim kemikalijama na prostoru benzinske postaje INA u naselju Imotski u kojima je neophodna uporaba uređaja za utvrđivanje postojanja eksplozivnih koncentracija plinova ili para zapaljivih tekućina, uređaja i opreme za adsorpciju, razgradnju, neutraliziranje i pretakanje opasnih kemikalija, može biti neophodna uporaba i kemijskog vozila, te specijalnih zaštitnih uređaja i opreme.

Kemijsko vatrogasno vozilo u tom slučaju potrebno je angažirati od DVD Makarska ili JVP Split.



U slučaju nastanka požara u trafo-postajama, vatrogasci mogu djelovati isključivo u suradnji sa djelatnicima HEP-a osposobljenim za upravljanje i nadzor, odnosno održavanje trafo-postaja.

U većini trafo-postaja u kojima je količina trafo ulja manja od 1500 kg nisu postavljeni vatrogasni aparati, pa će se za gašenje požara u trafo-postajama koristiti odgovarajući vatrogasni aparati iz vozila vatrogasnih postrojbi ili vozila HEP-a.

U slučaju nastanka ili opasnosti od nastanka velikih požara na otvorenim prostorima koji su nepristupačni ili teže pristupačni za vatrogasna vozila, posebno na SI dijelu Grada Imotskog između cesta **Ž6264** i **Ž6185** u naselju Vinjani Gornji i SZ dijelu prostora Grada Imotskog između cesta **Ž6165** i **L67154** u naselju Glavina Gornja, pozivaju se vatrogasne postrojbe iz drugih općina i gradova i zračne vatrogasne snage.

U slučaju nastanka većih požara na otvorenom prostoru uključujući i odlagalište otpada Kozjačić, te ugroze ili opasnosti od ugroze imovine i ljudi, potrebno je zatražiti uključivanje teške mehanizacije za izgradnju protupožarnih prosjeka, putova ili zapreka, prevrtanje i razgrtanje hrpa i naslaga, rušenje i raščišćavanje ruševina.

U slučaju nastanka požara na odlagalištu, buldožderom razgrnuti otpad, neposredni okoliš polijevati vodom, te posipati inertnim materijalom.

U nastavku se daju osnovne, načelne upute za pravilno postupanje u slučaju istjecanja klora:

- hitno obavijestiti DUZS, Policijsku postaju Imotski, ŽVOS, JVP Imotski, DVD Imotski i Hitnu medicinsku pomoć,
- u slučaju istjecanja većih količina klora odmah obavijestiti pučanstvo koje se nalazi u ugroženom prostoru, provesti evakuaciju ili sklanjanje pučana u zatvorene prostorije,
- specifična težina klora je veća od specifične težine zraka, te slijedom ove činjenice postoji opasnost koncentriranja klora u nižim prostorima ili prostorijama i slabo provjetrenim, ograđenim prostorima,
- vatrogasci moraju voditi računa da je klor oksidans, te može uzrokovati nastanak požara lako zapaljivih organskih tvari,
- u pravilu uputno je sklanjati se na prirodnim visovima ili najvišim etažama građevina,
- ovlaštene osobe koje ulaze u ugroženi prostor (prostor na udaljenosti od 300 m od mjesta istjecanja u svim smjerovima) moraju biti zaštićene odgovarajućim zaštitnim uređajima i opremom (zaštitne maske sa filtrom za klor ili dišni izolacijski aparati, zaštitno odijelo, rukavice, čizme otporne na klor),
- na mjesto istjecanja u svrhu utvrđivanja dijela postrojenja na kojemu istječe klor i sprječavanja daljeg istjecanja, trebaju ići osposobljeni radnici Vodovoda Imotske krajine, vatrogasci i radnici stručno osposobljeni za održavanje postrojenja,
- oštećene posude u kojima se nalazi klor trebaju biti u takvom položaju da mjesto propuštanja po mogućnosti bude prema gore zbog sprječavanja istjecanja tekućeg klora,
- ako je moguće potrebno je spriječiti otjecanje klora u sustav javne odvodnje,
- vatrogasci trebaju oblak klora obarati uporabom vodene magle ili raspršenog mlaza vode, s udaljenosti od 20 m od središta oblaka i to brzim, kružnim pokretima iz vatrogasnih vozila za rad na visinama ili s visokih građevina, odnosno prirodnih uzvisina,
- udaljenost s koje se djeluje na oblak u svrhu obaranja, te tlak vode određivati, odnosno podešavati na način da ne nastane razaranje oblaka,
- tekući klor i neposredno mjesto istjecanja klora ne smije se polijevati vodom.

U slučaju postupnog istjecanja klora iz jedne posude sadržaja 50 kg tijekom prvih 5 min. i nedjelotvornosti neutralizatora, u prostoriji u kojoj se nalazi izvor istjecanja bi nastale visoke smrtonosne koncentracije, koje bi iznosile više od 10000 ppm.

U slučaju postupnog istjecanja klora na otvoreni prostor koncentracija od 100 ppm koja uzrokuje edem pluća pri izloženosti od 30 min bi dosezala do 80 m, a smrtonosna koncentracija do 45 m od mjesta ispuštanja. Osobe u okolnim građevinama ne bi bile ugrožene jer u njima koncentracija klora ne bi prelazila 30 ppm.

U slučaju brzog razaranja posude isteklo bi cca 17 m<sup>3</sup> klora, pa bi uz istodobnu neučinkovitost sustava za neutraliziranje, oblak klora izišao izvan građevine i trajao cca 10 min., a po smrt opasna koncentracija bi dosezala do udaljenosti od 60 m. Koncentracija od 100 ppm bi dosezala do 400 m od mjesta istjecanja, gdje bi se zadržala nekoliko minuta.

U slučaju trenutnog istjecanja cijelog sadržaja posude svaki udisaj u prostoriji bez uporabe odgovarajućih sredstava za zaštitu dišnih organa je smrtonosan.

Zaključuje se da prostor ugroze od nekontroliranog istjecanja klora u odnosu na mjesto istjecanja ne može biti duži od 100 m u svim smjerovima.

Za potrebe provedbe gašenja požara velikih razmjera, koji nisu poprimili značajke prirodne nepogode, zapovijed za stavljanje na raspolaganje imovine fizičkih i pravnih osoba, na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika izdaje gradonačelnik Grada Imotskog ili od njega ovlaštena osoba.

#### 14. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI NASTANAK POŽARA VEĆIH RAZMJERA

Nastanak požara većih razmjera može se očekivati u građevinama i na prostorima, koji su upisani u tablici 17.

Tablica 17

Naziv i lokacija građevine ili prostora	Namjena građevine ili prostora
Benzinske postaje Imotski	Trgovina naftnim derivatima
Trgovački centar Park&Shop, Glavina Donja	Trgovina robom opće potrošnje
EKSPLO-PROMET, Vinjani Donji	Skladište gospodarskog eksploziva
Osnovna škola S.Radić, Imotski	Obrazovanje
Srednjoškolski centar, Imotski	Obrazovanje
Središnji dio naselja Imotski	Stambeno područje starije gradnje s visokom gustoćom izgrađenosti, većim dijelom bez propisnih vatrogasnih pristupa
Otvoreni prostori	SI dio Grada Imotskog između cesta <b>Ž6264</b> i <b>Ž6185</b> u naselju Vinjani Gornji i SZ dio prostora Grada Imotskog između cesta <b>Ž6165</b> i <b>L67154</b> u naselju Glavina Gornja
	Odlagalište otpada Kozjačić

#### 15. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI

U tablici 18 su upisane vrste i količine opasnih tvari koje se nalaze u građevinama i drugim nekretninama na prostoru Grada Imotski.

Tablica 18

Naziv, adresa, telefon/mobitel pravne ili fizičke osobe	Djelatnost	Vrsta i količina opasne tvari	Vrsta spremnika ili ambalaže
INA - benzinska postaja, Bleiburških žrtava 4, Imotski, mob. 091/4971-227	Prodaja naftnih derivata	Eurosuper BS 95 - 20 t	Podzemni spremnik
		Eurosuper BS class - 20 t	Podzemni spremnik
		Eurodiesel BS - 20 t	Podzemni spremnik
		Eurodiesel BS Class - 20 t	Podzemni spremnik
		Plavi diesel - 20 t	Podzemni spremnik
		Mazivo ulje - 0,2 t	Jedinične posude
INA - benzinska postaja, Magistrala b.b., Imotski, mob. 091/4971-228	Prodaja naftnih derivata	Eurosuper BS 95 - 46,5 t	Podzemni spremnik
		Eurosuper BS class - 46,5 t	Podzemni spremnik
		Eurodiesel BS - 46,5 t	Podzemni spremnik
		Eurodiesel BS class - 46,5 t	Podzemni spremnik
		Mazivo ulje - 0,2 t	Jedinične posude
		UNP - 150 x 10kg	Jedinične boce
Hotel Venezia, Imotski, tel.671-000	Turizam	Ulje za loženje - 2 x 2,0 t	Nadzemni spremnici u građevini
Hotel Zdilar, Imotski, tel.841-119	Turizam	Ulje za loženje - 3 t	Nadzemni spremnik u građevini
		UNP- 30 x 3 kg	Jedinične boce izvan građevine
Autopoduzeće Z, Kralja Zvonimira 75, Imotski, tel. 841-502, 091/569-7628	Prijevoz	Diesel gorivo - 30 t + 15 t (naprijed navedene veličine predstavljaju kapacitete spremnika, a u praksi se samo u jednom spremniku nalazi do 0,5 t)	Nadzemni spremnici
Vodovod Imotske krajine, Opačac, tel. 841-579, mob. 098/371-918	Obrada vode za piće	Klor, 4 x 50 kg	Jedinične posude
Osn. škola S.Radić, V. Nazora 40, Imotski, tel.841-107	Obrazovanje	Ulje za loženje LUS, 10 t	Podzemni spremnik
Osn. škola S.Radić, fra. S.Vrljića 13, Imotski, tel.841-107	Obrazovanje	Ulje za loženje LUS, 20 t	Podzemni spremnik
Glazbena škola fra. I.Glibotić, Brune Bušića 1, Imotski, tel. 841-811	Obrazovanje	Ulje za loženje, 7 t	Podzemni spremnik
S.Š.C. - Tehnička škola, Imotski tel.841-550	Obrazovanje	Ulje za loženje LUS, 100 t	Podzemni spremnik
Dječji vrtić, fra. S. Vrljića 15, Imotski, tel. 841-727	Odgoj djece	Ulje za loženje, 5 t	Nadzemni spremnik u građevini
Građevina Grada Imotski, Imotski	Javna uprava	Ekstra lako ulje za loženje, 9 t	Podzemni spremnik
EKSPLOPROMET, Vinjani Donji, mob. 098/485-354	Proizvodnja, skladište i prodaja eksploziva	Gospodarski eksploziv 33 t + amonij nitrat 22 t	Tri građevine ograđene grudobranima
		Ulje za loženje, 2 t	Spremnik u posebnom požarnom sektoru u građevini

U građevini tvrtke Trimot na prostoru naselja Imotski koja je u stečaju, postoje ostaci rabljenih opasnih tvari (octena kiselina, natrijeva lužina, vodikov peroksid, natrijev karbonat, boje).

Na prostoru Grada Imotski ne postoje radioaktivne tvari.



## **16. POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINA, GRAĐEVINSKIH DIJELOVA I PROSTORA RAZVRSTANIH U I ILI II KATEGORIJU GLEDE UGROŽENOSTI OD POŽARA**

Trgovački centar Park&Shop u naselju Imotski je razvrstan u IIa kategoriju glede ugroženosti od požara, a odgovorna osoba za zaštitu od požara je Ante Jović (mob. 098/953-5918).

Osnovna škola Stjepan Radić je razvrstana u IIb kategoriju ugroženosti od požara, a odgovorna osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara nije imenovana.

Srednjoškolski centar je razvrstan u IIb kategoriju ugroženosti od požara, a odgovorna osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara nije imenovana.

## **17. OBVEZE U SVEZI POHRANE I AŽURIRANJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA**

Grad Imotski dužan je po jedan primjerak Plana dostaviti Javnoj vatrogasnoj postrojbi JVP Imotski i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu DVD Imotski.

Jedan primjerak Plana, Grad Imotski dužna je pohraniti u vlastitoj pismohrani. Svakodobno praćenje i po potrebi ažuriranje podataka o imenima i prezimenima nadležnih osoba, adresama i kontakt telefonima koji su upisani u Plan, dužni su vršiti za to nadležni zaposlenici Grada Imotski.

U slučaju promjene stanja čimbenika koji su uključeni u izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Imotski i Plana, Grad Imotski je obavezan provesti izradu usklađenja Procjene i Plana. Grad Imotski je obavezan provesti usklađenje Plana i periodično, i to najmanje svako godinu dana.



## 18. GRAFIČKI PRILOZI